



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 35914—2018

## 卸妆油(液、乳、膏、霜)

Makeup-removal oil (lotion, emulsion, balm, cream)

2018-02-06 发布

2018-09-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国香料香精化妆品标准化技术委员会(SAC/TC 257)归口。

本标准起草单位:上海市日用化学工业研究所、珀莱雅化妆品股份有限公司、完美(中国)有限公司、无限极(中国)有限公司、广州锦同生物科技有限公司、御家汇股份有限公司、欧诗漫生物股份有限公司。

本标准主要起草人:蒋丽刚、沈敏、孙淑蓉、康薇、黄前乐、杨琼利、孔令超、戴跃锋、张丽华、姚国英、石飞。

# 卸妆油(液、乳、膏、霜)

## 1 范围

本标准规定了卸妆油、卸妆液、卸妆乳、卸妆膏、卸妆霜的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于以卸除彩妆,清洁皮肤为主要目的的卸妆油、卸妆液、卸妆乳、卸妆膏、卸妆霜。

本标准不适用于油包水的卸妆乳、卸妆霜产品。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5296.3 消费品使用说明 化妆品通用标签

GB/T 13531.1—2008 化妆品通用检验方法 pH值的测定

GB/T 22731 日用香精

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

QB/T 1684 化妆品检验规则

QB/T 1685 化妆品产品包装外观要求

化妆品安全技术规范(2015年版)(国家食品药品监督管理总局2015年第268号通告)

定量包装商品计量监督管理办法(国家质量监督检验检疫总局令第75号)

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**卸妆油、卸妆膏** **makeup-removal oil, makeup-removal balm**

以矿油、动植物油、人工合成酯、表面活性剂、香精、色素等为原料,混合制成的油状或膏状的卸妆产品。

### 3.2

**卸妆液** **makeup-removal lotion**

以水、表面活性剂、香精、色素等原料混合制成的单层易流动的卸妆产品;或者以水、矿油、动植物油、人工合成酯、表面活性剂、香精、色素等为原料,经混合或乳化制成,外观呈多层的易流动的卸妆产品。

### 3.3

**卸妆乳、卸妆霜** **makeup-removal emulsion, makeup-removal cream**

以水、表面活性剂、矿油、动植物油、人工合成酯、增稠剂、香精、色素等为原料,经乳化工工艺制成的,外观为乳液状或霜状的水包油卸妆产品。

4 分类

产品按其主要成分和性状的不同可分为以下三类：

- 卸妆油、卸妆膏（Ⅰ型）；
- 卸妆液（Ⅱ型）；
- 卸妆乳、卸妆霜（Ⅲ型）。

5 要求

5.1 原料要求

产品使用的原料应符合《化妆品安全技术规范(2015年版)》的规定,使用的香精应符合 GB/T 22731 的要求。

5.2 感官、理化指标

感官、理化指标应符合表 1 的要求。

表 1 感官、理化指标

指标名称		指标要求		
		Ⅰ型	Ⅱ型	Ⅲ型
感官	外观	均匀一致	单层型:均匀液体,不含杂质; 多层型:两层或多层液体	均匀一致
	色泽		与对照样一致	
	香气		与对照样一致	
理化	pH	—	4.0~11.0 (含 α-羟基酸、β-羟基酸的产品除外, pH≤3.5 产品应进行人体安全性试验)	
	耐热	(40±1)℃ 保持 24 h,恢复至室温后与试验前比较无明显性状差异		
	耐寒	(-8±2)℃ 保持 24 h, 恢复至室温后, 与试验前无明显差异	(5±2)℃ 保持 24 h, 恢复至室温后,与 试验前无明显差异	(-8±2)℃ 保持 24 h, 恢复至室温后, 与试验前无明显差异
	离心考验	—	—	2 000 r/min,30 min, 不分层(添加不溶性 颗粒或不溶粉末的 产品除外)

5.3 卫生指标

卫生指标应符合表 2 的要求。

表 2 卫生指标

项 目	要 求
菌落总数/(CFU/g 或 CFU/mL)	符合《化妆品安全技术规范(2015年版)》的规定
霉菌和酵母菌总数/(CFU/g 或 CFU/mL)	
耐热大肠菌群/(g 或 mL)	
金黄色葡萄球菌/(g 或 mL)	
铜绿假单胞菌/(g 或 mL)	
铅/(mg/kg)	
汞/(mg/kg)	
砷/(mg/kg)	
镉/(mg/kg)	
甲醇/(mg/kg)	
石棉 <sup>a</sup> /(mg/kg)	
<sup>a</sup> 当配方中含有滑石粉时,产品应测石棉指标。	

#### 5.4 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》规定。

### 6 试验方法

#### 6.1 感官指标

##### 6.1.1 外观

取适量试样在非阳光直射下目测观察。双层或多层液体类产品取样品静置 24 h 后观察。

##### 6.1.2 色泽

取适量试样和对照样同时非阳光直射下目测观察。

##### 6.1.3 香气

取试样和对照样用嗅觉进行鉴别。

#### 6.2 理化指标

##### 6.2.1 pH

###### 6.2.1.1 单层型卸妆液

按照 GB/T 13531.1—2008 中 6.1.2 直接法检测。

###### 6.2.1.2 多层型卸妆液

用分液漏斗去除油层,将其他部分混合均匀后按照 GB/T 13531.1—2008 中 6.1.2 直接法检测。

### 6.2.1.3 卸妆乳、卸妆霜

按照 GB/T 13531.1—2008 中 6.1.1 稀释法检测。

### 6.2.2 耐热

#### 6.2.2.1 仪器

恒温培养箱:温控精度 $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

#### 6.2.2.2 操作程序

预先将恒温培养箱调节到  $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,将包装完整的试样置于恒温培养箱内,24 h 后取出,恢复至室温后目测观察。

### 6.2.3 耐寒

#### 6.2.3.1 仪器

冰箱:温控精度 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

#### 6.2.3.2 操作程序

##### 6.2.3.2.1 卸妆液(Ⅱ型)

预先将冰箱调节到  $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,将包装完整的试样置于冰箱内,24 h 后取出,恢复至室温后目测观察。

##### 6.2.3.2.2 卸妆油、卸妆膏(Ⅰ型);卸妆乳、卸妆霜(Ⅲ型)

预先将冰箱调节到  $-8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,将包装完整的试样置于冰箱内,24 h 后取出,恢复至室温后目测观察。

### 6.2.4 离心考验

#### 6.2.4.1 仪器

试验用仪器如下:

- a) 角式低速台式离心机,最大相对离心力  $19.6\text{ N}\sim 30.7\text{ N}$ ;
- b) 离心管:刻度  $10\text{ mL}$  两支;
- c) 电热恒温培养箱:温控精度 $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ;
- d) 冰箱:温控精度 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ;
- e) 温度计:分度值  $0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

#### 6.2.4.2 操作

于离心管中注入试样  $2/3$  高度并装实,用塞子塞好。然后放入预先调节到  $38\text{ }^{\circ}\text{C}$  的电热恒温培养箱内,保持 1 h 后,立即移入离心机中,并将离心机调整到  $2\ 000\text{ r/min}$  的离心速度,旋转 30 min 取出观察。

### 6.3 卫生指标

按《化妆品安全技术规范(2015 年版)》规定的方法检验。

#### 6.4 净含量

按 JJF 1070 规定方法进行。

#### 7 检验规则

按 QB/T 1684 执行。

#### 8 标志、包装、运输、贮存和保质期

##### 8.1 销售包装的标志

按 GB 5296.3 执行。

##### 8.2 包装

按 QB/T 1685 执行。

##### 8.3 运输

应轻装轻卸,按箱子图示标志堆放。避免震动、撞击和日晒雨淋。

##### 8.4 贮存

应贮存在温度不高于 38 ℃ 的常温通风干燥仓库内,不得靠近水源、火炉或暖气。贮存时应距地面至少 20 cm,距内墙至少 50 cm,中间应留有通道。按箱子图示标志堆放,并按先进先出原则进行。

##### 8.5 保质期

在符合本标准 8.3 和 8.4 规定的运输和贮存条件下,产品在包装完整和未经启封的情况下,保质期按销售包装标注执行。

---

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

卸 妆 油 ( 液 、 乳 、 膏 、 霜 )

GB/T 35914—2018

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238  
读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 12 千字  
2018年2月第一版 2018年2月第一次印刷

\*

书号: 155066·1-59414 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68510107



GB/T 35914-2018